

# RIEGO STOCK

...soluciones más cerca



**Presión**



**RIEGO STOCK**  
...soluciones más cerca



Tee  
Inyectado  
Ø 20 mm a 315 mm.



Tee Reducción  
Inyectado  
Ø 25x20mm a 160x140mm




Codo 90°  
Inyectado  
Ø 20mm a 315mm



Codo 45°  
Inyectado  
Ø 20 mm a 315mm



Codo HI 90°  
Inyectado  
Ø 20x1/2" a 25x3/4"




Codo HI-HI 90°  
Inyectado  
1/2" a 2"



Buje reducción largo  
Inyectado  
Ø 25x20mm a 110x75mm



Buje corto  
Inyectado  
Ø 25x20mm a 315x250mm



Copla  
Inyectado  
Ø 20mm a 315mm



Salida estanque  
Inyectado  
Ø 20 x 1/2" a 6.1 x 2"



Terminal He  
Inyectado  
Ø 20 x 1/2" a 110 x 4"



Terminal HI  
Inyectado  
Ø 20 x 1/2" a 110 x 4"



Niple He-He  
Inyectado  
Ø 1/2" a 4"



Buje reducción He-HI Presión  
(bushing) Inyectado  
Ø 3/4"x1/2" a 4"x3"



Unión Americana  
Inyectado  
Ø 20mm a 110mm



Abrazadera  
Inyectado  
Ø 20mm a 25mm



Tapa gorro  
Inyectado  
Ø 20mm a 250mm



Copla HI-HI  
Inyectado  
Ø 1/2" a 2"



Unión Americana HI-HI  
Inyectado  
Ø 1/2" a 2"



Tapa gorro HI  
Inyectado  
1/2" a 4"



Llave de paso  
Inyectado  
Ø 20mm a 25mm



Curva 45°  
Inyectado  
20mm a 50mm



Curva 90°  
Inyectado  
20mm a 50mm



Tapa tornillo HE  
Inyectado  
Ø 1/2" a 2"



Tee HI  
Inyectado  
Ø 20mmx1/2" a 25mmx3/4"



Tee HI-HI  
Inyectado  
Ø 1/2"x1/2" a 2"x2"



Tubería Presión c/goma y cemento(\*) 6 mcs  
20mm/25mm/32mm/40mm/50mm/  
63mm/75mm/90mm/110mm/125mm/140mm/  
160mm/200mm/250mm/315mm

**RIEGO  
STOCK**  
...soluciones más cerca

Tee presión c/anillo  
Conformado (ANGER)  
Ø 63x63mm a 200x200mm



Curva 22,5°  
Conformado (ANGER)  
Ø 63mm a 250mm



Curva 45°  
Conformado (ANGER)  
Ø 63mm a 250mm



Curva 90°  
Conformado (ANGER)  
Ø 63mm a 250mm



Tee reducción c/anillo  
Conformado (ANGER)  
Ø 75x63mm a 200x160mm



Tapón c/anillo  
Conformado (ANGER)  
Ø 63mm a 250mm



Reducción Larga  
Conformado (ANGER)  
Ø 63x50mm a 250x200mm



Anillo de goma  
ANGER  
Ø 63mm a 315mm



Curva 90°  
Conformado (Cementar)  
Ø 63mm a 250mm



Curva 45°  
Conformado (Cementar)  
Ø 63mm a 250mm



Curva 22,5°  
Conformado (Cementar)  
Ø 63mm a 250mm



Tapón  
Conformado (Cementar)  
Ø 63mm a 250mm



Copla Unión  
Conformado (Cementar)  
Ø 63mm a 250mm



Reducción Larga  
Conformado (Cementar)  
Ø 63x40mm a 250x200mm



Copla Reparación  
Conformado (ANGER)  
Ø 63mm a 250mm



Copla Unión  
Conformado (ANGER)  
Ø 63mm a 250mm