

# MANGUERA PVC ESPIRALADA FLEXIBLE

UNIONES STORZ

UNIONES CAMLOCK



# Manguera PVC Espiralada Flexible



Manguera para succión y descarga multipropósito fabricada en PVC flexible reforzado con espiral rígido indeformable. Especialmente diseñada para ser utilizada en la agricultura, construcción e industrias. Producto ideal para instalaciones que requieren gran flexibilidad.

## Campos de aplicación:

- » Agricultura
- » Construcción
- » Industria

## Características

- » Flexible.
- » Material PVC flexible con espiral de PVC rígido.
- » Superficie interior lisa.
- » Color amarillo con transparencia.
- » Resistente a la abrasión.
- » Uso en impulsión y succión de líquidos.
- » Radio de curvatura igual a 4 veces su diámetro.
- » Rango de temperatura de trabajo -10°C a 55°C.

Código	Diámetro Nominal (Pulg.)	Diámetro Interior (mm)	Presión de Trabajo (PSI)	Vacío (mca)	Peso x Metro (g)	Longitud de Rollo (metros)
51801	1"	DN 25	100,0	7	280	50,0
51802	1 1/4"	DN 32	100,0	7	400	50,0
51803	1 1/2"	DN 38	90,0	7	490	50,0
51804	2"	DN 50	90,0	7	760	50,0
51805	2 1/2"	DN 63	85,0	7	990	25,0
51806	3"	DN 75	70,0	7	1400	25,0
51807	4"	DN 100	57,0	7	2200	25,0
51808	5"	DN 120	50,0	7	2800	25,0
51809	6"	DN 150	43,0	6	4200	25,0



## Abrazadera Alta Presión

Código	Descripción
51900	1" (29-31mm)
51901	1 1/4" (36-39mm)
51902	1 1/2" (44-47mm)
51903	2" (56-59mm)
51904	2 1/2" (68-63mm)
51905	3" (80-85mm)
51906	4" (108-114mm)
51907	5" (131-139mm)
51908	6" (162-174mm)

# Uniones Storz

Tipo de acoplamiento rápido para mangueras.

Consiste en una conexión basada en ganchos y bridas, donde, cualquiera de los extremos idénticos puede estar unido a cualquier otro extremo del mismo diámetro. Esto también se llama conexión hermafrodita o de dos vías.



**Tuerca Storz HE**

Código	Descripción
51909	1"
51910	1½"
51911	2"
51912	2½"
51913	3"
51914	4"



**Tuerca Storz HI**

Código	Descripción
51915	1"
51916	1½"
51917	2"
51918	2½"
51919	3"
51920	4"



**Tapa Storz con cadena**

Código	Descripción
51921	1"
51922	1½"
51923	2"
51924	2½"
51925	3"
51926	4"



**Unión Storz Cola Larga**

Código	Descripción
51927	1"
51928	1½"
51929	2"
51930	2½"
51931	3"
51932	4"



**Traspaso Storz**

Código	Descripción
51933	1½" x 2"
51934	2" x 3"
51935	3" x 4"

# Uniones Camlock

Uniones rápidas para mangueras industriales de múltiples aplicaciones.

Son denominados en forma alfabética (A-B-C-D-E-F-DC-DP).

Versatilidad de usos, ya que pueden usarse tanto en descarga de productos o vacío.



**Acople Camlock Macho HI Tipo A**

Código	Descripción
51936	1½"
51937	2"
51938	2½"
51939	3"
51940	4"



**Acople Camlock Hembra HE Tipo B**

Código	Descripción
51943	1½"
51944	2"
51945	2½"
51946	3"
51947	4"



**Acople Camlock Hembra Espiga Tipo C**

Código	Descripción
51950	1½"
51951	2"
51952	2½"
51953	3"
51954	4"



**Acople Camlock Hembra HI Tipo D**

Código	Descripción
51957	1½"
51958	2"
51959	2½"
51960	3"
51961	4"



**Acople Camlock Macho Espiga Tipo E**

Código	Descripción
51964	1½"
51965	2"
51966	2½"
51967	3"
51968	4"



**Acople Camlock Macho Espiga HE Tipo F**

Código	Descripción
51971	1½"
51972	2"
51973	2½"
51974	3"
51975	4"



**Acople Camlock Tapón Hembra Tipo DC**

Código	Descripción
51978	1½"
51979	2"
51980	2½"
51981	3"
51982	4"



**Acople Camlock Tapón Macho Tipo DP**

Código	Descripción
51985	1½"
51986	2"
51987	2½"
51988	3"
51989	4"

## Fono Ventas

(56 2) 2726 7621

## Correo Ventas

ventas@hoffens.com

## Mesa Central

(56 2) 2726 7600

## Dirección

Camino a Lonquén 10707,  
Maipú, Santiago

[www.hoffens.com](http://www.hoffens.com)

